

## TECHNISCHES DATENBLATT

## 9020 // VISION PROTECT PREMIUM

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, transparent
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166





Markierung Tragkörper: ISTANT Markierung Sichtscheiben: AS EN 166 F CE 2C-1,2 AS 1F N CE

## **Beschreibung**

NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1410), Tönung klar, beständig gegen Beschlagen, Ultraviolettschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche und anpassungsfähige Nasenpads für optimalen Sitz und Sicherheit, flexible und verstellbare Bügel, perfekter Tragekomfort, Premium-Qualität

## Daten

Stärke Sichtscheiben (ca.)	2,1 mm
Gewicht (ca.)	32,0 g

VERSION 1.0.3 | 230112\_TL | PAGE 1/2

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01 BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn

DE47 3705 0198 1929 8404 68 BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47 BIC: HYVEDEMM429 Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).



EN 166:2001					
Kennzeichnung der Sichtscheiben					
	2C-1,2	AS	1	F	N
Schutzstufe (nur für Filter)					
Identifikationskennzeichen des Herstellers	·				
Optische Klasse					
Kurzzeichen für mechanische Festigkeit					
Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Beschlagen der Sichtscheiben					
Kennzeichnung der Tragkörper					
			AS	EN 166	F
Identifikationskennzeichen des Herstellers					
Nummer dieser Norm					
Kurzzeichen für erhöhte mechanische Festigkeit / Schutz gegen Teilchen hoher					
Geschwindigkeit / extreme Temperaturen					